

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ КОМПЛЕКТА АР.

ЛИСТ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Общие данные	
2	Общий вид	
3	Фасады 1-3, 3-1, Г-А. Цветовое решение.	
4	Фасад в осях "1,3"	
5	Фасад в осях "3-1"	
6	Фасад в осях "А-Г"	
7	Фасад в осях "Г-А"	
8	План цоколя на отм. - 0.150.	
9	Устройство отмостки.	
10	План 1-го этажа на отм. 0.000.	
11	Разрез 1-1.	
12	Разрез 2-2.	
13	Разрез 3-3.	
14	План кровли	
15	Крыльцо по осн 2.	
16	Ведомость записей по проносам.	
17	Экспликация полов. Ведомость отделки помещений.	
18	Узел № 1.	
19	Узел № 2.	
20	Узел № 3.	
21	Узел № 4.	

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей.

Обозначение	Наименование	Примечание
067209-АР	Альбом 1. Чертежи АР.	ООО "СТРОЙГАРАНТ+"
067209-КМ	Альбом 2. Чертежи КМ.	ООО "Галдом - Профиль"
067209-КМД	Альбом 3. Чертежи КМД.	ООО "Галдом-Профиль"
067209 ВК, ОВ, ЭО	Альбом 4. Чертежи ВК, ОВ, ЭО.	ООО "СТРОЙГАРАНТ+"

ОБЩИЕ ДАННЫЕ.

Настоящим проектом разработана на основании задания на проектирование, выданного заказчиком. Проектном разработаны чертежи АР – архитектурные решения.

Здание одноэтажного жилого дома имеет размеры в плане в осях 7,2 x 11,0м. Высота этажа переменной : в осях 1-2 – 2,75м. в осях 2-3 – 3 – 3,25м.

Основу здания составляют каркасная система из легких стальных тонкостенных оцинкованных конструкций (см. чертежи КМ, КМД, разработанные ООО "Галдом-Профиль").

Степень подполья 200 мм и перекрытие подполья 200 мм.

Фундаменты – из монолитного железобетона (см. альбом АС).

Покровь полацт.=400 мм выполнен из монолитного железобетона высотой 45 см.

Наружная отделка стен выполнена из фактурного ЦСП по обработке с последующей покраской серыми или красками. Покров штукатуривается цементным раствором МР3 35 с последующей окраской ПХК красками.

Внутренние несущие перегородки подполья 100мм выполнены из легких стальных тонкостенных оцинкованных конструкций с заполнением безалюминиевым минеральным шлаком Roskwool.

Все стены и перегородки внутри дома обшиваются фальс листами ГЛД подполья 12,5 мм.

Конструкции кровли – металлургические фермы из легких стальных тонкостенных оцинкованных профилей. Покрытие кровли – металлургическая.

Отвод атмосферных осадков с кровли здания осуществляется путем организованного стока по наружным водосточкам на рельеф.

Окна предусмотрены пластиковые с фальсмерными стеклопакетом инвентуровальными.

Двери внутренние типа М/П инвентуровальными. Наружная дверь утепленная металлургическая окрашенная.

Все наружные оконные и дверные проемы обрамляются фактурными ЦСП.

Покровные участки записаны от покрытия вогг спланированными отливками из металлургического профиля.

Внутренние отделка помещений производится в ведомости отделки помещений на листе АР-17.

Отделку помещений выполнить в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87.

Устройство внешних полов выполняется ручеобразуясь требованиями СНиП 3.04.01-87.


Перед началом работ по устройству полов должны быть выполнены все коммуникации, предусмотренные в конструкциях полов.



Вскрытие здания осуществляется бетонная опалубка из бетона В 12,5 толщиной 800 мм толщиной 100 мм по специальному основанию.

Общая площадь здания – 81,60 м.кв.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Согласовано

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖАХ, СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ, САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ, ПРОТИВОПОЖАРНЫХ И ДРУГИХ НОРМ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕЗОПАСНУЮ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ РАБОЧИМИ ЧЕРТЕЖАМИ МЕРОПРИЯТИЙ.


ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА  С.А.ФЕОКТИСТОВ

Имя	И.У.И.	лист	№док	подп.	дата	Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Огнезащитный жилой дом К-1.0-90/85»	СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Имя	И.У.И.	лист	№док	подп.	дата				
Имя	И.У.И.	лист	№док	подп.	дата				
Имя	И.У.И.	лист	№док	подп.	дата				
Исполнит.	Феокистов					Общие данные			ООО "СТРОЙГАРАНТ+"
Проверил	Гурьянова								


Согласовано

Инв.№ подп.	Подп. и дата	Взам. инв.№


Фасад 1-3



Фасад 3-1




Фасад Г-А



Изм.	к/уч.	лист	№доку	подп.	дата	Заказчик: Огностажентл огноквартирнлн жллол год К-1.0-90/85	стадия	лист	листов
№ч/отделл	феектлстова	Зялцева	феектлстова	пдп.	дтл				
ГЛП	феектлстова	Гурянова	феектлстова	Гурянова		Претлоое рещентце фрссдгор	ООО "СТРОИГАРАНТ+"		
Исполнит.	феектлстова								
Проверил	Гурянова								
						067209			АР

Фасад А-Г



Согласовано			

Инв.№ подп.	Подп. и дата	Взам. инв.№


067209	АР
Заказчик:	
ООО «Специализированная строительная фирма» г. Москва, ул. ...	
Исполнит.	Гурьянова
Проектировщик	Гурьянова
Имя (к.уч.)	Имя (к.уч.)
Наименование	Наименование
ГЛП	ГЛП
Исполнит.	Исполнит.
Проектировщик	Проектировщик
000 "СТРОИТЕЛЬНО-ПРОЕКТИРОВАТЕЛЬСКАЯ ФИРМА"	000 "СТРОИТЕЛЬНО-ПРОЕКТИРОВАТЕЛЬСКАЯ ФИРМА"

Заказчик: **ООО «Специализированная строительная фирма»**
 г. Москва, ул. ...

Исполнит.: **Гурьянова**
 Проектировщик: **Гурьянова**

000 "СТРОИТЕЛЬНО-ПРОЕКТИРОВАТЕЛЬСКАЯ ФИРМА"

Фасад Г-А



Согласовано

Инв.№ подп.	Подп. и дата	Взам. инв.№			


067209		АР	
Заказчик:			
Огностаженть		Стация	
огнокавирпурный жилот		лист	
год К-1.0-90/85		лист	
Фасад Г-А		21	
Имя (к.уч.)	лист	№доку	подп.
Нац.отделгя	Феокиктова		дата
ГАП	Зяичева		
ГИП	Феокиктова		
Исполнит.	Феокиктова		
Проверил	Гурьянова		

Разрез 2-2

Металлоочередка "МОНТЕРИ"	40 мм
Обрешетка S 7-45	45 мм
Гидроизоляция "Раубек"	
Стропильная конструкция из АСТК с гол. утеплител. "Rockwool"	
У-30кж/м3	50 мм
Конструктивная перекрестина с утеплителем "Rockwool"	
У-30кж/м3	200 мм
Обрешетка KLS 25	25 мм
ГВЛ	12,5 мм
Пароизоляция "Ютафола"	-
ГВЛ	12,5 мм

Фактурная ЦСП	20 мм
Обрешетка KLS -25	25 мм
Обрешетка KLS -25	25 мм
Гидроизоляция "Раубек"	
Конструктивная стена из АСТК с утеплителем "Rockwool"	
У-30кж/м3	200 мм
ГВЛ	12,5 мм
Пароизоляция "Ютафола"	-
ГВЛ	12,5 мм

Чистый пол	20 мм
Погодиловский слой из бетона В-7,5	
(под расеченную опаленку)	15 мм
Ремонтная стяжка из бетона В-25 конструкции	
песчаного пола	65 мм
Пеноплекс 45кж/м3	100 мм
Плита из арм. бетона	200 мм
Песок уплотненный	200 мм
Грунт утрамбованный	



Данный лист олицетворяет содержание с листом 10 АР.

Согласовано			

Инв.№ подп.	Подп. и дата	Взам. инв.№

067209		АР	
Заказчик:			
Огностажент		СТАДИЯ	
огнокваритурный жилот		РІІ	
год К-1.0-90/85		ЛІСТ	
Разрез 2-2		ЛІСТОВ	
		000 "СТРОИГРАНТ+"	